

07 1120

Atout chien

SPÉCIAL GARDIENS
ET BONS COMPAGNONS



Hors-Série n° 82

**ILS VOUS PROTÈGENT,
ILS VOUS AIMENT**



**TOUTES
LES ADRESSES
POUR
TROUVER
VOTRE CHIOT**


**Découvrez
ces chiens
hors du commun**



**Caractère, éducation, activités, santé et entretien :
tout ce qu'il faut savoir**



BERGER DE BEAUCE



PHOTOS : ALLEURS / GROSSIER

SON PROFIL

SON PROFIL

Autre nom : beauceron, bas-rouge.

Taille :

65 à 70 cm au garrot pour le mâle,
61 à 68 cm pour la femelle.

Poids :

il varie de 30 à 50 kg selon le sexe.

Poil :

ras sur la tête, fort, court, dur et couché sur le corps, de 3 à 4 cm de long. Des franges discrètes mais obligatoires sont visibles au fessier et à la queue. Il est doublé d'un sous-poil très court.

Couleurs :

noir et feu ou plus rarement arlequin (gris et noir avec des taches feu).



À LA MAISON

Il est doté de l'intelligence des bergers allée à un grand équilibre. D'une fidélité sans faille, il fait toujours preuve d'une grande affection pour ses maîtres. Il en est même très proche et est attentif à leurs moindres sollicitations. Calme et patient, c'est un parfait compagnon pour les enfants dont il partage les jeux sans rechigner et avec une fiabilité extrême. Il est même naturellement protecteur à leur égard. Attention toutefois aux tout petits qu'il pourrait inconsciemment bousculer. Très dominant et doté d'une forte personnalité, il a tendance à

vouloir occuper la première place dans la hiérarchie familiale, ce qui impose à son maître d'être à la hauteur de son tempérament. C'est un chien au caractère bien affirmé et qui ne respecte son maître que s'il sait se montrer à la hauteur et supérieur à lui dans la hiérarchie. De ce fait, son éducation doit être conduite avec beaucoup de fermeté et de détermination, sans lui laisser aucune concession.

Sa grande méfiance à l'encontre des étrangers doit être jugulée par une socialisation sans faille et entamée précocement.

EN PLEINE FORME

Robuste et résistant, il est capable de résister à toutes les conditions climatiques et à toutes les intempéries. Aucune dominante pathologique n'est à signaler, même la dysplasie coxo-fémorale n'a qu'un impact réduit sur cette race. Son entretien se conten-

tera d'un brossage de temps en temps, plus assidu et plus fréquent en période de mue afin de bien éliminer tout le poil mort. Ses doubles ergots aux membres postérieurs doivent régulièrement être écourtés car ils ne s'usent pas.



Au travail

IL EST TRÈS MÉFIANT À L'ENCONTRE DES ÉTRANGERS. DOTÉ D'UN TRÈS FORT POUVOIR DE DISSUASION, IL SE MONTRÉ UN EXCELLENT GARDIEN DE LA PROPRIÉTÉ ET UN PARFAIT DÉFENSEUR DES PERSONNES COMME DES BIENS. EN CAS D'AGRESSION DIRECTE, IL PEUT MONTRER UN COURAGE SANS FAILLE ET SE REFUSERA TOUJOURS À RECULER !

AVANT TOUT CHIEN DE BERGER, IL EST NÉANMOINS CAPABLE DE SE DISTINGUER DANS DIVERSES DISCIPLINES SPORTIVES COMME LE MORDANT SPORTIF, LE PISTAGE OU L'AGILITY.



À retenir

- ▶ **Montre une grande affection envers sa famille.**
- ▶ **Adore les enfants qu'il protège naturellement.**
- ▶ **Excellent gardien de la propriété et parfait défenseur de sa famille.**

LA FORÊT DES SABLONS

À 40 mn de Bordeaux par l'autoroute A63 en direction de Bayonne



Bergers de Beauce

Bas rouge et Arlequin, exceptionnellement doux avec ses maîtres et avec les enfants.

Spécialité garde et défense. Étalons remarquables disponibles pour saillies.

Tous nos reproducteurs sont identifiés par un test ADN

Dressage - Pension toute l'année
Élevage TAT - VACC - LOF

M. et Mme DE TAUZIA B.
Quartier Fiton - 40630 TRENSACQ

Tél. : 05 58 07 00 83 / Port. : 06 09 33 34 87

Pension et Elevage de Beaucerons



"Visites et réservations uniquement sur rendez-vous"

Evelyne de Lovinfosse

"Au Fond des Camps"

Drève des Arches, 19 - 5340 Gesves (Belgique)

Tél. 00 32 81 57 08 77 www.au-fond-des-camps.com

GSM. 00 32 47 69 94 311 www.au-fond-des-camps.com/expol

FRONTLINE Combo® Spot-On. Composition qualitative et quantitative : FRONTLINE Combo Spot-On Chat Fipronil 50 mg, [S]-méthoprene 60.0 mg, Butylhydroxyanisole [E320] 0.10 mg, Butylhydroxytoluène [E321] 0.05 mg, Ethanol 39.50 mg, Excipient QSP 1 pipette de 0.5 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien S Fipronil 67 mg, [S]-méthoprene 60.3 mg, Butylhydroxyanisole [E320] 0.13 mg, Butylhydroxytoluène [E321] 0.07 mg, Ethanol 52.90 mg, Excipient QSP 1 pipette de 0.67 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien M Fipronil 134 mg, [S]-méthoprene 120.6 mg, Butylhydroxyanisole [E320] 0.27 mg, Butylhydroxytoluène [E321] 0.13 mg, Ethanol 105.90 mg, Excipient QSP 1 pipette de 1.34 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien L Fipronil 268 mg, [S]-méthoprene 241.2 mg, Butylhydroxyanisole [E320] 0.54 mg, Butylhydroxytoluène [E321] 0.27 mg, Ethanol 211.70 mg, Excipient QSP 1 pipette de 2.68 ml. FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL Fipronil 402 mg, [S]-méthoprene 361.8 mg, Butylhydroxyanisole [E320] 0.80 mg, Butylhydroxytoluène [E321] 0.40 mg, Ethanol 317.60 mg, Excipient QSP 1 pipette de 4.02 ml. Forme pharmaceutique : Solution pour spot on. Indications d'utilisation : A utiliser contre les infestations par les puces seules ou les infestations mixtes par les puces et/ou les poux broyeur. Chez les chats Elimination des puces (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 8 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 8 semaines après application. Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste jusqu'à 4 semaines. Élimination des poux broyeur (*Trichodectes canis*). Chez les chats Élimination des puces (*Ctenocephalides spp.*). L'efficacité insecticide contre les nouvelles infestations par les puces adultes persiste pendant 4 semaines. Prévention de la multiplication des puces par inhibition du développement des œufs (activité ovide) et des larves et pupes (activité larvicide) issues des œufs pondus par les puces adultes pendant 6 semaines après application. Élimination des tiques (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Rhipicephalus sanguineus*). Le produit a une efficacité acaricide contre les tiques qui persiste selon les données expérimentales jusqu'à 2 semaines. Élimination des poux broyeur (*Felicola subrostratus*). Le médicament peut être intégré dans un programme de traitement de la Dermatite par Allergie aux Piqûres de Puces [DAPPI]. Posologie : Chats : la dose minimale recommandée est de 5 mg de fipronil et 6 mg de [S]-méthoprene par kg de poids vif, en une application cutanée, soit une pipette de 0.5 ml pour un chat. Chiens : la dose minimale recommandée est de 6.7 mg de fipronil et 6 mg de [S]-méthoprene par kg de poids vif, en une application cutanée. Chien de 2 à 10 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien S par animal (0.67 ml), Chiens de 10 à 20 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien M par animal (1.34 ml), Chiens de 20 à 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien L par animal (2.68 ml), Chiens de plus de 40 kg : une pipette de FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL par animal (4.02 ml). En l'absence de données de tolérance, le minimum d'intervalle de traitement est de 4 semaines. Contre-indications : En l'absence de données disponibles, ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 1 kg ; ne pas traiter les chiots de moins de 8 semaines ou pesant moins de 2 kg. Ne pas utiliser chez les animaux malades (maladies systémiques, fièvre...) ou convalescents. Ne pas utiliser chez les lapins, car des effets secondaires parfois létaux peuvent avoir lieu. FRONTLINE Combo Spot-On Chien : ce produit a été spécialement développé pour les chiens. Ne pas utiliser chez le chat car cela peut conduire à un surdosage. Effets indésirables : En cas de lâchage, une brève période d'hyperalivation due à la nature de l'excipient peut être observée. Parmi les effets secondaires extrêmement rarement suspectés, chez les chats Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (desquamation, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit général ou une alopecie ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hyperalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, abatement, symptômes nerveux) ou des vomissements ont été observés après utilisation. Chez les chiens Des réactions cutanées transitoires au niveau du site d'application (décoloration de la peau, alopecie locale, prurit, érythème) ainsi que du prurit ou une alopecie généraux ont été rapportés. Exceptionnellement, de l'hyperalivation, des symptômes neurologiques réversibles (hyperesthésie, dépression, symptômes nerveux), des vomissements ou des symptômes respiratoires ont été observés après utilisation. Ne pas surdoser. Temps d'attente : Sans objet. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : MERIAL - 29 avenue Tony Garnier - F-69007 LYON. Présentations : FRONTLINE Combo Spot-On Chat Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml 677 846.2. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.5 ml 677 847.9. FRONTLINE Combo Spot-On Chien S Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml 677 849.1. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 0.67 ml 677 851.6. FRONTLINE Combo Spot-On Chien M Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml 677 859.7. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 1.34 ml 677 860.5. FRONTLINE Combo Spot-On Chien L Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml 677 853.9. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 2.68 ml 677 854.5. FRONTLINE Combo Spot-On Chien XL Boîte de 1 plaquette thermoformée de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml 677 856.8. Boîte de 2 plaquettes thermoformées de 3 pipettes à embout sécable de 4.02 ml 677 857.4. Date A.M.M. 23/01/03. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. Classement du médicament en matière de délivrance. Usage vétérinaire.

MERIAL

www.merial.com